



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie**
Nadzór Wodny w Krotoszynie
ul. Rynek 1/12
63-700 Krotoszyn

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W KROTOSZYNIE
NA OBSZARACH POWIATÓW:
KROTOSZYŃSKIEGO, RAWICKIEGO, MILICKIEGO, TRZEBNICKIEGO,
GÓROWSKIEGO, PLESZEWSKIEGO
ZA ROK 2020**

Krotoszyn, czerwiec 2021 rok

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 t.j. z późn. zm.) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2020, na terenie powiatów: krotoszyńskiego, rawickiego, milickiego, trzebnickiego, górowskiego i pleszewskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Lesznie, Nadzór Wodny w Krotoszynie.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Krotoszynie obejmuje swoim zasięgiem głównie powiaty krotoszyński i rawicki a także częściowo powiaty: milicki, trzebnicki, górowski i pleszewski. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Krotoszyn wynosi 879,3 km².

Długość cieków na terenie administrowanym przez NW Krotoszyn wynosi 346,290 km.

Ponadto na obszarze administrowanym przez nadzór wodny występują następujące urządzenia:

- zbiorniki wodne: 2 szt. - Jutrosin (powierzchnia 91,4 ha przy maksymalnym poziomie piętrzenia), Pakosław (powierzchnia 30,0 ha przy maksymalnym poziomie piętrzenia);
- wały przeciwpowodziowe: 106,086 km;
- obiekty piętrzące: 68 szt.;
- pompownie odwadniające: 4 szt.



3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego w Krotoszynie:

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Lesznie	Krotoszyn	krotoszyński	Rozdrażew
			Koźmin Wielkopolski
			Krotoszyn
			Kobylin
			Zduny
		rawicki	Jutrosin
			Pakosław
			Miejska Górka
			Rawicz
		milicki	Cieszków
			Milicz
		trzebnicki	Żmigród
		górowski	Wąsosz
		pleszewski	Dobrzyca

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW Krotoszyn:

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1.	Zduny, Żmigród, Dobrzyca	"Konserwacja cieków na terenie zlewni Baryczy woj. dolnośląskie, woj. wielkopolskie" Część nr 2 - Konserwacja cieków w NW Krotoszyn - rz. Borownica km 12+850-20+790, Kanał Stawnik km 0+000-1+600, Orla km 96+000-99+500 Wykoszenie porostów z dna i skarp oraz usuwanie krzaków, nadzór przyrodniczy gm. Zduny, pow. krotoszyński, gm. Dobrzyca, pow. pleszewski woj. wielkopolskie, gm. Żmigród, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie	Wykoszenie porostów z dna i skarp oraz usuwanie krzaków, nadzór przyrodniczy: - Borownica - rozmiar 7,940 km; - Kanał Stawnik - rozmiar 1,600 km; - Orla - rozmiar 3,500 km.	34,0 tys. zł
2.	Jutrosin, Pakośćaw, Rawicz,	„Prace wykoszeniowe na wałach na terenie zlewni Baryczy – 1 koszenie” Część 3 – Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w NW Krotoszyn – 1 koszenie rz. Orla km 21+282 - 47+236, Kanał Borownica w km 0+000 – 2+380, Rów Graniczny km 0+000 – 2+520 - Mechaniczne wykoszenie z rozdrobnieniem porostów ze skarp i korony gm. Jutrosin, Pakośćaw, Rawicz, pow. rawicki, woj. wielkopolskie	Mechaniczne wykoszenie z rozdrobnieniem porostów ze skarp i korony	87,4 tys. zł

3.	Żmigród, Wąsosz	„Prace wykoszeniowe na wałach na terenie zlewni Baryczy – 1 koszenie” Część 2 – Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w NW Krotoszyn – 1 koszenie rz. Orla km 0+000 - 21+282, Kanał Młynówka Sułowsko-Radziądzka km 0+024 – 3+324, Wilczyna km 0+020 – 0+810, Kanał Stawnik km 0+000 – 1+600 z wałem zimowym km 0+000 – 1+650 - Ręczne i mechaniczne wykoszenie z rozdrobnieniem porostów ze skarp i korony oraz międzywali, usunięcie zakrzaczeń gm. Żmigród, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie gm. Wąsosz, pow. górowski, woj. dolnośląskie	Ręczne i mechaniczne wykoszenie z rozdrobnieniem porostów ze skarp i korony oraz międzywali, usunięcie zakrzaczeń	116,7 tys. zł
4.	Wąsosz, Rawicz, Pakośław, Jutrosin	„Prace naprawcze jazów w dolinie rzeki Orli gmina Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie, gmina Rawicz, Pakośław, Jutrosin, powiat rawicki, województwo wielkopolskie”	Remont jazu Pobel w km 5+038, jazu Kubeczki w km 25+715, jazu Sworowo w km 28+100, jazu Zaorle w km 34+060, jazu z mostem Dubin w km 40+243, jazu Jutrosin w km 46+026	148,1 tys. zł
5.	Wąsosz, Żmigród	„Eksploracja stacji pomp w latach 2019 – 2021 w Zarządzie Zlewni w Lesznie” woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie część 1 – Eksploracja 3 pompowni Wąsosz, Chodlewo, Garbce na terenie działania Nadzoru Wodnego w Krotoszynie – powiat górowski, powiat trzebnicki	Dozór i obsługa pompowni, 3 szt.	20,5 tys. zł
6.	Wąsosz, Żmigród, Rawicz, Pakośław, Jutrosin	„Eksploracja obiektów hydrotechnicznych w latach 2019 – 2021 w Zarządzie Zlewni w Lesznie” woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie Część 2 – Budowle hydrotechniczne i wałowe na terenie działania Nadzoru Wodnego w Krotoszynie – powiat górowski, powiat trzebnicki, rawicki	Obsługa budowli hydrotechnicznych i wałowych, przeglądy i prace interwencyjne budowli wałowych, rozmiar: - budowle piętrzące i wałowe: 21 szt.(stała obsługa), - budowle wałowe: 121 szt. (prace interwencyjne)	31,9 tys. zł

7.	Żmigród, Cieszków, Milicz, Jutrosin, Koźmin Wielkopolski, Zduny	Roboty awaryjne	M.in. Usuwanie zatorów i przetamowań cieków, usuwanie zagrożających zadrzewień, naprawa uszkodzeń na wałach p.pow., przywrócenie sprawności przepompowni Chodlewo, awaryjne udrożnienie rz. Borownicy	41,8 tys. zł
----	---	-----------------	--	--------------

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny:

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. Dz. U. 2021.624 t.j.

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	3	235
II	1	208
III	1	206
IV	8	157
ROCZNIE	13	806

6. Pozostałe informacje

Rok 2020 był rokiem suchym, w okresie letnim bardzo suchym. W konsekwencji taki stan powodował wiele problemów dla gospodarstw rolnych prowadzących uprawę roślin, oraz osób fizycznych i podmiotów prowadzących hodowlę ryb. W celu minimalizacji skutków suszy Nadzór Wodny w Krotoszynie prowadził szereg działań polegających na właściwym zatrzymywaniu wody w rzekach – głównie poprzez piętrzenie urządzeniami hydrotechnicznymi.

W ramach pilotażowych w skali kraju projektów prowadzonych przez PGW Wody Polskie w ramach tzw. retencji korytowej, mających na celu minimalizowanie skutków suszy, uczestniczyliśmy także w zadaniu pn. „Prace naprawcze jazów w dolinie rzeki Orli” – prace polegały na naprawie jazów – 1 sztuki w powiecie górowskim oraz 5 sztuk w powiecie rawickim. Były to remonty budowli, których stan techniczny był co najmniej dostateczny – prace polegały przede wszystkim na naprawie umocnień skarp, drobnych naprawach betonów, mechanizmów wyciągowych, montażu brakujących łat wodowskazowych – w celu utrzymania i poprawy funkcjonowania obiektów retencjonujących w dolinie Orli. Zadania te dotyczyły prac utrzymaniowych, nie obejmowały nakładów inwestycyjnych.

Kierownik Nadzoru Wodnego w Krotoszynie

Marcin Woźniak