

Pleszew, dn. 28.08.2019r.

NR.272.9.2019

Zamawiający:

Powiat Pleszewski

ul. Poznańska 79

63 – 300 Pleszew

Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2) - KOREKTA.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem do zarządzania wydrukiem, obsługą serwisową i dostawą materiałów eksploatacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie w latach 2020 - 2024”. Numer sprawy NR.272.9.2019

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zapytanie nr 1 do SIWZ z dnia 28. 08.2019r pojawiła się omyłka, a mianowicie:

„1.Czy zamawiający dopuszcza w urządzeniach A3 1 kasetę na 500 arkuszy A4, a drugą na 500 arkuszy A3 / A4 / A5R?

Odpowiedź: Tak. Modyfikacji takiej dokonano w odpowiedzi na zapytania z dnia 23.08.2019r”.

Omyłka dotyczy pojemności kasety.

Odpowiedź powinna brzmieć:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza w urządzeniach A3 1 kasety na 500 arkuszy A4, a drugiej na 500 arkuszy A3 / A4 / A5R.

Modyfikacji dokonano w odpowiedzi na zapytania z dnia 23.08.2019r:

Wiersz 7 Kasety na papier otrzymał brzmienie:

- minimum 2 uniwersalne kasety na 550 arkuszy formatu A3 / A4 / A5 przy 80g / m²
lub minimum 1 kasetę na 550 arkuszy formatu A4 oraz minimum 1 kasetę na 550 arkuszy formatu A3 / A4 / A5R przy 80g / m²
- minimum 1 kasetę obsługującą koperty (Monarch, DL, ISO – C5) o pojemności min. 50 kopert.

Łukasz Jurga

/-/

Informatyk