

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr DN-HD.9020.16.2019

Poznań, 05.03.2019 r.  
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez:

*Martę Tambor Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, Nr Upoważnienia RP.057.9.2017, Radosława Skrzypczaka Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, Nr Upoważnienia RP.057.13.2017; Michała Langerę Oddział Higieny Pracy, Nr Upoważnienia: RP.057.68.2014*  
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez:

*Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego*  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

**Centrum Kształcenia Praktycznego Al. Wojska Polskiego 4, 63-300 Pleszew, tel. 62 7428975, mail: sekretariat@ckp-pleszew.pl**  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

**Centrum Kształcenia Praktycznego Al. Wojska Polskiego 4, 63-300 Pleszew, tel. 62 7428975, mail: sekretariat@ckp-pleszew.pl**  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

**p. Roman Paruszewski - Dyrektor; Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Pleszewski**  
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))  
**Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew**  
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

#### 4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 617-15-78-157 REGON 250697480

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

**p. Roman Paruszewski - Dyrektor**  
(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

*nie dotyczy*  
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

**p. Radosław Janowski – st. referent ds. projektów**  
**p. Andżelina Biegańska – st. referent ds. administracji i kadr**  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

#### 1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 21.02.2019 r. godz. 9:10

#### 2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* *nie dotyczy*

#### 3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: *nie dotyczy*

#### 4. Data i godzina zakończenia kontroli 21.02.2019 r. godz. 11:50

#### 5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*

*Czas pracy niezbędny do wykonania czynności kontrolnych, w wyniku których stwierdzono naruszenie wymagań higieniczno-sanitarnych: 120 min.*

## 6. Zakres przedmiotowy kontroli:

- Kontrola stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce oraz otoczenia.
- Kontrola zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami oraz wyposażenia apteczki pierwszej pomocy.
- Kontrola przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1446 ze zm.).
- Ocena realizacji wymogów dotyczących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin na terenie zakładu oraz narażenia pracowników na szkodliwe czynniki biologiczne.

## 7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*

Dalmierz P/S/K/01-01/DN.HD

Termohigrometr P/S/K/02-03/DN.HD

Aparat fotograficzny SP/S/K/01-01/DN.HD

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

## 8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\* – nr i nazwa protokołu/ów\* nie dotyczy

## 9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*

Dyrektor wyraził zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

## 10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:

- Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia z dnia 10.12.2014 r. wykonanych przez specjalistę ds. BHP z którego wynika, iż pomiary natężenia oświetlenia w badanych pomieszczeniach spełniają wymagania zawarte w PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie”.
- Z przeprowadzenia pomiarów natężenia oświetlenia - protokół oświetlenia pomieszczeń na Warsztatach Szkolnych ze świadectwem wzorowania z dnia 02.07.2013 r.
- Zestawienie wyników pomiarów wydajności instalacji wentylacyjnych z dnia 01.12.2009 r., z którego wynika, iż pomiary spełniają wymogi projektowanej wentylacji grawitacyjnej.

## 11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- Dokumentacja zdrowotna pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych – aktualna.
- Protokół z kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów placówki z dnia 31.08.2018r., z którego wynika, iż budynki placówki wraz z wyposażeniem nie stwarzają zagrożeń w zakresie BHP.
- Protokół z dnia 20.06.2018 r. okresowej kontroli przewodów kominowych, przeprowadzonej przez mistrza kominarskiego, z którego wynika, iż przewody są drożne i nadają się dalszej eksploatacji.
- Przeszkolenie uczniów z zasad BHP co skontrolowano na podstawie wpisów do dzienników klas: I TS, TZM, III TR.
- Dokumentacja z badań profilaktycznych pracowników.
- Umowa na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – medycyna pracy.
- Szkolenia BHP.
- Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
- Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Rejestr substancji i preparatów niebezpiecznych.
- Karty charakterystyk stosowanych substancji i mieszanin chemicznych.

## 12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*

- Rejestr substancji i preparatów niebezpiecznych.

## 13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli

- nr F/HDM/07- ocena warunków do praktycznej nauki zawodu,
- nr F/HP/02 - ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy,
- nr F/HP/09 - ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin.

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli  
*nie dotyczy*

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

#### 2.1. W zakresie higieny dzieci i młodzieży:

**Budynki:** Placówka mieści się w pięciu osobnych budynkach (budynek stołówki, budynek warsztatowy, budynek socjalny, budynek dydaktyczny, budynek administracyjno-warsztatowy). Budynki placówki niedostosowane do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów.

Poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi jest równy poziomowi terenu wokół budynku. Sale zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń (zakres zmierzonej wysokości wynosi 3,39m - 3,54m)–oceny dokonano na podstawie pomiaru w 7 pomieszczeniach.

Sufity, ściany w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym, z wyjątkiem: sufitu i ścian w budynku stołówki (ubytki farby i tynku na ścianach, brudne ściany i sufit); ścian w pracowni konwencjonalnej frezarek (ubytki farby i tynku); ścian w pracowni konwencjonalnej tokarek oraz ściany przy drzwiach wejściowych (oznaki zawilgocenia i zagrzybienia, odpryski farby i tynku) w budynku warsztatowym; ściany w pracowni komputerowej nr 2 na parterze, (ubytek farby i tynku na cokole po prawej stronie od wejścia), ściany przy futrynie przy drzwiach do sanitariatu na parterze (ubytek farby i tynku), ścian w szatni na I p. (ubytki farby i tynku) w budynku socjalnym; ścian w pomieszczeniu serwisu pojazdów (ubytki farby i tynku) w budynku dydaktycznym.

Podłogi, posadzki w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym, z wyjątkiem progu w drzwiach wejściowych do budynku stołówki (wytarty, trudny do utrzymania w czystości próg).

Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym, z wyjątkiem 2 okien w pomieszczeniu szatni na I p. w budynku socjalnym (zużyta zniszczona stolarka okienna).

**Wyposażenie techniczne budynku:** W placówce została zapewniona bieżąca ciepła i zimna woda przy każdej umywalce w sanitariatach i łazienkach dla uczniów przez cały rok szkolny, z wyjątkiem trzech umywałek w sanitariatach na parterze w budynku socjalnym (brak ciepłej bieżącej wody).

Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono zły stan sanitarno-higieniczny i techniczny łazienki przy szatni na I p w budynku socjalnym (zniszczone, popękane, z ubytkami płytki na ścianach i podłogach, niesprawne prysznicze, brak słuchawek prysznicowych, zawieszki do papieru toaletowego, zniszczone i brudne umywalki, brodziki, rozbite lustro oraz niekompletne drzwi do kabin ustępowych).

Kanalizacja centralna. Ogrzewanie własne węglowe. Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone.

W wyniku kontroli stwierdzono brak trzech opraw na lampach w pracowni komputerowej nr 1 w budynku socjalnym. Dyrektor zobowiązał się od zaraz uzupełnić osłony na lampach, o czym poinformuje Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (WPWIS).

**Mikroklimat pomieszczeń:** We wszystkich pomieszczeniach placówki zapewniona wentylacja grawitacyjna, z wyjątkiem pracowni ślusarskiej (montaż), pracowni frezarki, pracowni obrabiarek CNC. Z informacji uzyskanej od Dyrektora wynika, iż w ww. pomieszczeniach nie ma możliwości zapewnienia skutecznej wentylacji ze względu na brak kominów wentylacyjnych.

W pozostałych pracowniach warsztatowych wentylacja mechaniczna oraz stanowiskowa. We wszystkich sanitariatach nieposiadających okien zapewniona wentylacja mechaniczna.

We wszystkich salach dydaktycznych oświetlenie naturalne zapewnione z lewej strony w stosunku do tablicy.

Okna mają konstrukcję umożliwiającą ich otwieranie. Punkty świetlne czynne. W salach, w których istnieje taka potrzeba, zapewniono możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem. W trakcie kontroli zmierzono temperaturę w 15 pomieszczeniach zakres zmierzonej temperatury wynosił 19,3°C do 20,5°C.

**Rodzaj pomieszczeń warsztatowych:** W placówce funkcjonują pracownie: tokarek i frezarek konwencjonalnych, diagnostyki samochodowej, serwisu samochodowego, mechatroniki i elektroniki ogólnej, elektroniki samochodowej, obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, spawalnictwa, montażu, pracownia kosmetyczna, pracownie komputerowe.

**Stanowiska pracy:** Stanowiska pracy utrzymane są w czystości i porządku. Stanowiska pracy urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności, przy czym wymiary wolnej (niezajętej przez urządzenia) powierzchni stanowiska pracy, zapewniają uczniom swobodę ruchu wystarczającą do

wykonywania pracy w sposób bezpieczny. Urządzenia pracy dostosowane do zasad ergonomii. Na stanowiskach pracy zapewniono wynikającą z technologii powierzchnię oraz odpowiednie urządzenia pomocnicze przeznaczone na składowanie materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów.

Przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko dla obsługi tych urządzeń posiadają szerokości co najmniej 0,75 m. Nawierzchnia schodów, pomostów, pochylni nieśliska. Ciągi komunikacyjne i transportowe spełniają wymagania przepisów i zasad BHP. W pobliżu maszyn i urządzeń znajdują się instrukcje bezpiecznej ich obsługi. W widocznym i łatwo dostępnym miejscu wywieszono regulaminy określające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

**Maszyny i urządzenia techniczne:** W placówce znajdują się m.in. tokarki, frezarki, gilotyny do metali, podnośniki samochodowe, szlifiarki, obrabiarki. Maszyny i urządzenia utrzymane są w stanie zapewniającym pełną sprawność działania oraz bezpieczeństwo pracy i nauki, posiadają zabezpieczenia chroniące przed urazami, porażeniami, szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem. Urządzenia technicznie niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie oznaczono w sposób wyraźny i zabezpieczono przed ich uruchomieniem.

**Proces pracy:** Uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych zaznajomiono z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Uczniowie zostali zapoznani z oceną ryzyka na stanowisku pracy. Uczniowie posiadają niezbędne środki ochrony indywidualnej, odzież ochronną, obuwie robocze, okulary (zapewniają sobie uczniowie we własnym zakresie).

**Pomieszczenia i urządzenia higieniczno- sanitarne oraz warunki socjalno-bytowe:** Pomieszczenia sanitarne zlokalizowane w obiekcie, oddzielne dla dziewcząt i chłopców. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. Ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci. Posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie. Zapewniono uczniom przerwy w pracy, w tym na spożycie posiłków.

**System pierwszej pomocy:** Z oświadczenia Dyrektora wynika, iż wszyscy nauczyciele i zostali przeszkoleni z zasad udzielania I-pomocy, co skontrolowano na podstawie trzech zaświadczeń. W pracowniach, warsztatach znajdują się apteczki pierwszej pomocy wyposażone w podstawowe materiały opatrunkowe wraz z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy. Skontrolowano również przeszkolenie uczniów z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na zajęciach z wychowania fizycznego na podstawie wpisów do dzienników klas :ITS, IZM, IIITR.

**Teren szkoły:** Nawierzchnia przejść, dróg równa, utwardzona, z wyjątkiem nawierzchni przy budynku administracyjno-warsztatowym (nierówne płytki betonowe, ubytki).

**Palenie tytoniu:** W pomieszczeniach placówki stwierdzono wyczuwalny zapach tytoniu. Poinformowano Dyrektora placówki o konieczności poczynienia wszelkich starań w celu przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1446 ze zm.). W widocznych miejscach umieszczone zostały oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

## 2.2. W zakresie higieny pracy:

### **Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy:**

Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie zatrudnia ogółem 35 osób, w tym 7 kobiet. Pracownicy administracji – 5 osób, obsługa techniczna – 20 osób, młodociani – 10 osób. Zakład nie zatrudnia osób niepełnosprawnych.

Wszyscy losowo wybrani pracownicy posiadali aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonych stanowiskach. Zakład pracy posiada zawartą umowę z lekarzem medycyny pracy. Z uwagi na utratę uprawnień przez w/w lekarza zakład pracy jest w trakcie składania ofert jednostkom służby medycyny pracy.

Pracodawca dokumentuje i analizuje ryzyko zawodowe na poszczególnych stanowiskach pracy. Informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniem. W trakcie kontroli sprawdzono ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach: pracownik administracyjno-biurowy, palacz kotłowy c.o., mechanik samochodowy, sprzątaczką, diagnosta, mechanik samochodowy – uczeń oraz konserwator. Stwierdzono, iż w/w ocena wymaga weryfikacji w zakresie hałasu, pyłów oraz wibracji.

Sporządzono instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in.: instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie ręcznych prac transportowych, instrukcja bhp w warsztacie samochodowym, instrukcja bezpiecznej pracy z elektronarzędziami.

Pracowników wyposażono w odzież i obuwie robocze oraz wymagane środki ochrony indywidualnej. Pracodawca zapewnia również środki higieny osobistej.

Stan techniczny i sanitarno-higieniczny w budynku administracyjno-biurowym pomieszczeń pracy i pomieszczeń sanitarno-higienicznych nie budzi zastrzeżeń.

**Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki:**

W ocenie ryzyka zawodowego uwzględniono narażenie pracowników na czynniki biologiczne. Stwierdzono, iż w/w ocena wymaga sprecyzowania w kwestii grupy zagrożenia czynników biologicznych, z którymi kontakt mają pracownicy.

**Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin:**

W zakładzie stosuje się stwarzające zagrożenie mieszaniny chemiczne. Prowadzony jest wykaz środków chemicznych stosowanych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie. Wykaz wymaga uzupełnienia o następujące środki chemiczne: Cif, Ajax, Ludwik hydraulic i Mr. Muscle. Pracownicy mają zapewniony dostęp do treści kart charakterystyki stosowanych mieszanin chemicznych na terenie zakładu. Stwierdzono, iż karty charakterystyki L.M.I. – Power Truck oraz MoS2 – Rostlöser XXL wymagają aktualizacji. Ponadto pracodawca powinien pozyskać karty charakterystyki dla następujących środków chemicznych: Cif, Ajax, Ludwik hydraulic i Mr. Muscle Zakład posiada magazyn, w którym przechowywane są środki chemiczne. Pomieszczenie jest zamykane na klucz. Stosowane chemikalia oznakowane są w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfikację.

**3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\***

W wyniku kontroli stwierdzono wytarty, trudny do utrzymania w czystości próg w drzwiach wejściowych do budynku stołówki co stanowi naruszenie § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), zgodnie z którym w pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych podłogi powinny być m.in. odporne na ścieranie i łatwe do utrzymania w czystości.

Ponadto stwierdzono oznaki zawilgocenia i zagrzybienia, odpryski farby i tynku na ścianach w pracowni konwencjonalnej tokarek oraz na ścianie przy drzwiach wejściowych w budynku warsztatowym, co stanowi naruszenie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.), zgodnie z którym właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

Kontrola wykazała również: ubytki farby i tynku na ścianach w pracowni konwencjonalnej frezarek w budynku warsztatowym; ubytki farby i tynku na ścianach, brudne ściany i sufit w pomieszczeniu stołówki; ubytek farby i tynku na cokole po prawej stronie od wejścia na ścianie w pracowni komputerowej nr 2 na parterze; ubytek farby i tynku na ścianie przy futrynie przy drzwiach do sanitariatu na parterze; ubytki farby i tynku na ścianach w pomieszczeniu szatni na I p. w budynku socjalnym oraz ubytki farby i tynku na ścianach w pomieszczeniu serwisu pojazdów w budynku dydaktycznym.

Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono zużytą, zniszczoną stolarkę okienną – dotyczy dwóch okien w pomieszczeniu szatni na I p. w budynku socjalnym oraz zniszczone, popękane, z ubytkami płytki na ścianach i podłogach w łazience przy szatni w budynku socjalnym.

Wszystkie powyższe nieprawidłowości naruszają § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz § 15 ust. 1 wyżej cytowanego rozporządzenia, który stanowi, iż pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Ponadto stwierdzono brak bieżącej ciepłej wody przy trzech umywalkach w sanitariatach na parterze w budynku socjalnym, co stanowi naruszenie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz.69 ze zm.), zgodnie z którym w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia się m.in. ciepłą bieżącą wodę. Ponadto podczas kontroli stwierdzono niesprawne prysznice, brak słuchawek prysznicowych, zawieszek do papieru toaletowego, zniszczone i brudne umywalki, brodziki, rozbite lustro oraz niekompletne drzwi do kabin ustępowych w łazience przy szatni na I p. w budynku socjalnym, co narusza § 8 ust. 2 cytowanego powyżej rozporządzenia, który stanowi, iż urządzenia sanitarnohigieniczne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej.

W wyniku kontroli stwierdzono również nierówne płytki betonowe, ubytki w nawierzchni przy budynku administracyjno-warsztatowym, co narusza § 7 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym na terenie placówki zapewnia się równą nawierzchnię dróg przejść i boisk.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność, a do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, a także wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

#### 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

1. Zweryfikować ocenę ryzyka zawodowego w zakresie hałasu, pyłów i wibracji oraz w zakresie grupy zagrożenia czynników biologicznych.
2. Zaktualizować spis stosowanych środków chemicznych o Cif, Ajax, Ludwik hydraulik i Mr. Muscle oraz pozyskać karty charakterystyki w/w środków i zapoznać z ich treścią pracowników.
3. Zaktualizować karty charakterystyki L.M.I. – Power Truck oraz MoS2 – Rostlöser XXL i zapoznać z ich treścią pracowników.

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*
2. Wniesiono/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego  
~~nie wniesiono~~  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*  
 (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ~~nie nałożono~~/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na .....  
 (imię i nazwisko/stanowisko)  
 w wysokości ..... słownie .....  
 (nr mandatu karnego) .....  
 (podstawa prawna) .....
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia ..... wydane przez .....  
 (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
 Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*  
 nie dotyczy
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu  
 nie dotyczy  
 (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

DYREKTOR

mgr Ryszard Paruszkowski

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Centrum Kształcenia  
 Praktycznego  
 Al. Wojska Polskiego 4  
 63-300 Pleszew  
 tel. (062) 7421-832; 7421-899  
 7428-975

ODDZIAŁ HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY  
*Marta Tambor*  
mgr *Marta Tambor*  
ASYSTENT

ODDZIAŁ HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY  
*Radosław Skrzypczak*  
mgr *Radosław Skrzypczak*  
ASYSTENT

MŁODSZY ASYSTENT  
*M. Langer*  
mgr *Michał Langer*

.....  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu..... *26.03.2019r.*

STAROSTA

*Maciej Wasielewski*  
Maciej Wasielewski

STAROSTWO POWIATOWE

w Pleszewie  
ul. Poznańska 79  
63-300 Pleszew

.....  
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\*

F/HDM/07 (Ocena warunków do praktycznej nauki zawodu), F/HP/02 (Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy), F/HP/09 (Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin) - wypełnione w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej, do wglądu stronie kontrolowanej w siedzibie WSSE w Poznaniu.

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

